

Terrassenlager H-MAX

Funktion:

Terrassenlager zur Verlegung von Belägen aller Art, insbesondere Steinplatten und Holzrostkonstruktionen. Durch die Höhenverstellung lassen sich Unebenheiten des Untergrunds und Gefälle leicht ausgleichen. Zur direkten Verlegung auf der Abdichtung. In öffentlichen Bereichen mit hoher Publikumsfrequenz (z. B. Cafeteria, Besucherterrasse) müssen zusätzliche Schutzmatten unterlegt werden.

Varianten:

- Fugenteilerbreiten 3 mm
- Fugenteiler abtrennbar

Verpackungseinheiten:

Lieferung erfolgt im Karton, VE 25 Stück


Zubehör:


 Ausgleichsscheibe ProSilent viertelteilbar für Terrassenlager, D 112 mm











Technische Daten						
	65 - 100	95 - 130	125 - 160	155 - 190	185 - 220	
D1	208	208	208	208	208	
D2	120	120	120	120	120	
Н	65 - 100	95 - 130	125 - 160	155 - 190	185 - 220	mm
h	18	18	18	18	18	
b	17	17	17	17	17	
Ft	3	3	3	3	3	

 $KALA-KUNSTSTOFFE\ I\ Karl-Heinz\ Lange\ GmbH+Co.KG\ beh\"{a}lt\ sich\ das\ Recht\ auf\ technische\ \ddot{A}nderungen\ vor.$